© MIS Implants Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.



MIS | LOCKIT

Una solución de calidad y económica a largo plazo

MIS®

Una solución de calidad y económica a largo plazo

Con la expectativa de vida en aumento y una creciente población envejecida afectada por edentulismo, hay una necesidad significativa para ofrecer una solución de calidad y asequible a largo plazo.

El MIS LOCKiT proporciona un anclaje avanzado para sobredentaduras retenidas por implantes. El sistema ha sido diseñado para responder a la necesidad de ofrecer una solución a largo plazo, manteniendo un alto nivel de calidad y comodidad para el paciente al mismo tiempo que ofrece una solución más económica.

Diseñado con un perfil de emergencia cóncavo, código de color para una fácil identificación de la plataforma del implante vs. aditamento y diferentes niveles de retención, este pilar está disponible para todas las plataformas y conexiones hexagonales internas y cónicas de los implantes MIS.

Fiabilidad sin preocupaciones

LOCKiT está recubierto mediante una capa de PVD reforzando el pilar y sus espiras. Los teflones están fabricados con un elevado nivel de resistencia a la abrasión obteniendo mayor durabilidad y un nivel de retención constante.

Preservación del tejido

El perfil de emergencia cóncavo del pilar LOCKiT está especialmente diseñado para permitir a los tejidos blandos obtener un mayor volumen alrededor del pilar ya que esta peculiaridad conduce potencialmente a una mejor preservación ósea.

Estética

El pilar LOCKiT reduce la altura del aditamento sobre los implantes. Su altura de retención de 1.5mm lo hace uno de los más cortos del mercado, proporcionando una solución adecuada y estética para el paciente.

Versatilidad

La amplia variedad de teflones de retención permite realizar la restauración de una prótesis con implantes divergentes con una angulación máxima de 40º entre ellos.

Kit LOCKiT

Con el fin de proporcionar la máxima facilidad de uso, el sistema LOCKiT dispone de un kit completo que incluye todos los elementos necesarios para asegurar un procedimiento fácil de inicio a fin. El kit incluye el pilar LOCKiT, dos anillos separadores de silicona, cazoleta metálica y teflones de retención.



El pilar LOCKiT se vende por separado.

Secuencia de trabajo del sistema LOCKiT

A continuación se ilustra el flujo de trabajo recomendado para el procedimiento de colocación del sistema de retención LOCKiT.

Selección del pilar LOCKiT

Colocación del pilar sobre el implante

Anillas de silicona y pack de procesado

Nota: En los casos en que el perfil del pilar emerja por encima del margen gingival, se puede utilizar un anillo de silicona más ancho (MB-DB235, incluido en el kit).



Preparación de la dentadura



Rebasado de la dentadura



Retirar el teflón de procesado de color negro

Seleccionar el teflón de retención



Probar y finalizar

Visitas de seguimiento

Lista de elementos

Análogos y Transfers de Impresión LOCKiT

MM-LOA40	Análogo LOCKiT, NP/SP
MM-LOA50	Análogo LOCKiT, WP
MM-LOCI1	Transfer de impresión LOCKiT

Teflones de retención LOCKiT

MM-LOC02	Pack de procesado, cazoleta metálica y teflones de retención
MM-CLE10	Teflón de retención LOCKiT (transparente)
MM-PIN10	Teflón de retención suave LOCKiT (rosa)
MM-BLU10	Teflón de retención blanda LOCKiT (azul)
MM-GRE10	Teflón de retención suave LOCKiT para implantes angulados 20º
MM-RED10	Teflón de retención extra-suave LOCKiT para implantes angulados 20º
MM-BLA10	Teflón de procesado LOCKiT (negro)

Las fundas verdes y rojas no están incluidas en el kit.

Herramientas LOCKiT

MT-LOC10	LOCKiT core tool
MT-RSD19	Transportador corto LOCKiT para llave de carraca
MT-RSD24	Transportador largo LOCKiT para llave de carraca
MT-LOC11	Anilla adaptadora de pilar LOCKiT a transportador de carraca

Es posible que para realizar un tratamiento de sobredentadura se tdeban que utilizar todos los componentes disponibles para LOCKiT

Kits y Pilares LOCKiT

Pilar unitario	Kit LOCKiT	
CN-LOC01	CK-NLC1	Pilar LOCKiT 1mm para conexión cónica, NP
CN-LOC02	CK-NLC2	Pilar LOCKiT 2mm para conexión cónica, NP
CN-LOC03	CK-NLC3	Pilar LOCKiT 3mm para conexión cónica, NP
CN-LOC04	CK-NLC4	Pilar LOCKiT 4mm para conexión cónica, NP
CN-LOC05	CK-NLC5	Pilar LOCKiT 5mm para conexión cónica, NP
CS-LOC01	CK-SLC1	Pilar LOCKiT 1mm para conexión cónica, SP
CS-LOC02	CK-SLC2	Pilar LOCKiT 2mm para conexión cónica, SP
CS-LOC03	CK-SLC3	Pilar LOCKiT 3mm para conexión cónica, SP
CS-LOC04	CK-SLC4	Pilar LOCKiT 4mm para conexión cónica, SP
CS-LOC05	CK-SLC5	Pilar LOCKiT 5mm para conexión cónica, SP
CW-LOC01	CK-WLC1	Pilar LOCKiT 1mm para conexión cónica, WP
CW-LOC03	CK-WLC3	Pilar LOCKiT 3mm para conexión cónica, WP
CW-LOC05	CK-WLC5	Pilar LOCKiT 5mm para conexión cónica, WP
MN-LOC01	MK-NLC1	Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, NP
MN-LOC02	MK-NLC2	Pilar LOCKiT 2mm para hexágono interno, NP
MN-LOC03	MK-NLC3	Pilar LOCKiT 3mm para hexágono interno, NP
MN-LOC04	MK-NLC4	Pilar LOCKiT 4mm para hexágono interno, NP
MN-LOC05	MK-NLC5	Pilar LOCKiT 5mm para hexágono interno, NP
MD-LOC01	MK-SLC1	Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, SP
MD-LOC02	MK-SLC2	Pilar LOCKiT 2mm para hexágono interno, SP
MD-LOC03	MK-SLC3	Pilar LOCKiT 3mm para hexágono interno, SP
MD-LOC04	MK-SLC4	Pilar LOCKiT 4mm para hexágono interno, SP
MD-LOC05	MK-SLC5	Pilar LOCKiT 5mm para hexágono interno, SP
MW-LOC01	MK-WLC1	Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, WP
MW-LOC03	MK-WLC3	Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, WP
MW-LOC05	MK-WLC5	Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, WP

MC-LOCKSP Rev. 2

Los manuales de instrucciones de uso para productos MIS, se pueden encontrar en: https://ifu.mis-implants.com. Se requiere Adobe Acrobat para ver el documento IFU de la página web. Este software puede ser descargado libremente en la página web de Adobe.

MIS | MAKE IT SIMPLE

www.mis-implants.com

El MIS Quality System, cumple con las normativas más estrictas de los estandares internacionales de calidad: ISO: 13485:2016 - Quality System for Medical Devices y Medical Device Directive 93/42/EEC. Todos los productos MIS cuentan con el marcado CE. Por favor, tenga en cuenta que no todos los productos están registrados en todos los países/regiones.